



# FUL-K



## ABONO INORGÁNICO LÍQUIDO SIMPLE A BASE DE MACRONUTRIENTES K 18

### CONTENIDO DECLARADO ( p/p):

Óxido de Potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua .....	18%
Cloro (Cl <sup>-</sup> ) .....	<0,3%
pH .....	8
Densidad (gr/cc) .....	1,25

Tolerancias según normativa vigente.

### RECOMENDACIONES

- Almacenamiento, manejo y transporte: No someter el producto a fluctuaciones bruscas de temperatura, no almacenar a temperaturas extremas, ni exponer al exterior en recipientes abiertos.
- Manipulación: Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Utilizar indumentaria apropiada y evitar el contacto directo con la piel y los ojos. En la zona donde se esté efectuando la aplicación estará prohibido fumar, comer y beber. El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo.
- No trasvasar el producto a envases o depósitos que hayan contenido previamente otros productos, sin haberlos limpiado previamente.
- Para el transporte, no está considerado un material peligroso, NO está clasificado como ADR, por lo que no precisa de medidas o restricciones especiales.
- Eliminación del producto: Proceder conforme la legislación vigente (vertederos autorizados).
- Compatibilidad: Ful-K es un compuesto Libre de Cloruro con una solubilidad y compatibilidad excelente para ser usado como mezcla con otros productos fitosanitarios o fertilizantes alcalinos. Antes de realizar cualquier mezcla, conviene hacer una pequeña prueba de compatibilidad, pues resulta incompatible en medio ácido.
- Aplicación: El producto se aplicará siempre diluido, tanto en cultivos como en suelo. Utilizar el producto en campo preferentemente antes de 4 meses.
- Clasificación de la sustancia o de la mezcla.  
Según el Reglamento (CE) No 1272/2008:  
  
Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave.

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# FUL-K



Elementos de la etiqueta.

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H319

Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P264 Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación.

P280 Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

- Otros peligros

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT (Persistente, Bioacumulable y Tóxica).

La mezcla no contiene sustancias clasificadas como mPmB (muy Persistente y muy Bioacumulable).

La mezcla no contiene sustancias con propiedades de alteración endocrina.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

- P102. Mantener fuera del alcance de los niños.
- P270. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**

Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**

Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





# FUL-K



## ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones e informaciones, están basadas en los ensayos y estudios realizados por GRUPO AGRIFLUIDE como Fabricante. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.), por inobservancia total o parcial de las instrucciones. Ante cualquier duda diríjase a nuestro Departamento Técnico.

**IMPORTANTE: EL GRUPO AGRIFLUIDE, no se hace responsable de cualquier resultado derivado del incumplimiento de alguna de las recomendaciones o advertencias dadas anteriormente.**



Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

